Zugkugeleinsatz Kugel 80 335mm drehbar



1410,85 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: -
Bestell-Nr.: 1407271

Hier sind die Details des Zugkugeleinsatzes: Produkttyp: Zugkugeleinsatz Kugel 80 Passend für: System K80 Aufnahme Cramer Eigenschaften: Schnellhöhenverstellbar mit Verdrehsicherung Stützlast: 2000 daN Abmessungen: A: 335 mm B: 30 mm C: 22 mm Dieser Zugkugeleinsatz ist speziell für das System K80 Aufnahme Cramer konzipiert. Er ist schnellhöhenverstellbar und verfügt über eine Verdrehsicherung für zusätzliche Stabilität. Die angegebene Stützlast beträgt 2000 daN. Bitte stellen Sie sicher, dass die Abmessungen und Spezifikationen mit Ihren Anforderungen übereinstimmen, bevor Sie den Einsatz verwenden Das Produkt ist für eine Vielzahl von Massey Ferguson Traktoren geeignet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Serie 1000: 1007, 1014, 1114, 1134 Serie 3600: 3610, 3615, 3630, 3650, 3670, 3680, 3690 Serie 3600 (2. Generation): 3625, 3635, 3645, 3655 Serie 5400: 5410 Tier 3, 5420 Tier 3, 5425 Tier 3, 5430 Tier 3, 5435 Tier 3, 5440 Tier 3, 5445 Tier 3, 5450 Tier 3, 5455 Tier 3, 5460 Tier 3, 5460 Tier 3 Sisu Motor, 5470 Tier 3, 5475 Tier 3 Perkins Motor, 5475 Tier 3 Sisu Motor, 5480 Tier 3 Serie 5600: 5608, 5609, 5610, 5611 Dyna 6, 5612 Dyna 4, 5612 Dyna 6, 5613 Dyna 4, 5613 Dyna 6 Serie 5700: 5709, 5710, 5711 Serie 5700 S/SL: 5709 S/SL, 5710 S/SL, 5711 S/SL, 5712 S/SL, 5713 S/SL Serie 6200: 6255, 6260, 6270, 6280, 6290 Serie 6400: 6445 Tier 3, 6455 Tier 3, 6460 Tier 3, 6465 Tier 3 Perkins Motor, 6465 Tier 3 Sisu Motor, 6470 Tier 3, 6475 Tier 3 Perkins Motor, 6475 Tier 3 Sisu Motor, 6480 Tier 3 Perkins Motor, 6480 Tier 3 Sisu Motor, 6485 Tier 3, 6490 Tier 3, 6495 Tier 3, 6497 Tier 3, 6499 Tier 3 Serie 6600: 6612, 6613 Dyna 4, 6613 Dyna 6, 6614 Dyna 6, 6615 Dyna 4, 6615 Dyna 6, 6616 Dyna 6 Serie 6700S: 6713S, 6714S, 6715S, 6716S, 6718S Serie 7600: 7614, 7615 Dyna 4, 7615 Dyna 6, 7616 Dyna 6, 7618 Dyna 6, 7619 Dyna 6, 7620 Dyna 6, 7622 Dyna 6, 7624 Dyna 6, 7626 Serie 7700/S: 7714/S, 7715/S, 7716/S, 7718/S Serie 8100: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160 Serie 8600: 8650 Tier 4, 8660 Tier 4, 8670 Tier 4, 8680 Tier 4, 8690 Tier 4 Serie 8900: 8925, 8926, 8937, 8939, 8947 Serie 9000: 9306, 9407 Serie 89000: 89410 Serie TH: TH 7038 Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem spezifischen Modell, da diese Liste möglicherweise nicht vollständig ist und bestimmte Konfigurationen oder Baujahre ausschließen kann.
Hier sind die Details des Produkts:

- Schienenbreite (mm): 335
- Rastbolzen Ø (mm): 22
- Führungsbreite (mm): 30
- Stützlast (kg): 2000 / 2800
- Farbe: Schwarz
- Beschreibung: Dieses Produkt ist eine Kugelkupplung. Die Kupplungskugel 80 entspricht den Abmessungen und dem Anwendungsbereich gemäß ISO 24347, VO (EU) 2015/208 sowie UN ECE R147, Klasse a80. Sie befindet sich in der Normalstellung in geschlossener und gesicherter Position. Es ist nur für die Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 gemäß ISO 24347 bzw. UN ECE R147, Klasse b80 zugelassen. Das Innenteil kann ausschließlich in schnellhöhenverstellbaren Anhängeböcken betrieben werden. Der Einsatzbereich erstreckt sich auf land- oder forstwirtschaftliche (lof) Zugmaschinen, selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder Anhänger.
- Produktvorteile: Umsturzsicherungs-Funktion, Werkzeuglos verstellbarer Niederhalter, Geschmiedete Komponenten
- D-Wert (kN): 97.1
- Verriegelung: Kugel 80
- Montagehinweis: Geeignet zur Verbindung mit Zugkugelkupplungen 80 nach ISO 24347. Die Kugel mit einem Durchmesser von 80 mm kann (durch autorisierte Werkstätten) bis zu 2x ausgetauscht werden.
- Gewicht: 33,00 kg

Dieses Produkt ist für den Einsatz mit Zugkugelkupplungen 80 konzipiert und bietet eine hohe Stützlast sowie eine robuste Konstruktion. Es verfügt über eine Umsturzsicherungs-Funktion und einen werkzeuglos verstellbaren Niederhalter für eine einfache Handhabung. Bitte beachten Sie die Montagehinweise und die Sicherheitsvorschriften für die ordnungsgemäße Installation und Verwendung dieses Produkts.

Das Produkt ist für eine Vielzahl von Massey Ferguson Traktoren geeignet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:

Serie 1000: 1007, 1014, 1114, 1134
Serie 3600: 3610, 3615, 3630, 3650, 3670, 3680, 3690
Serie 3600 (2. Generation): 3625, 3635, 3645, 3655
Serie 5400: 5410 Tier 3, 5420 Tier 3, 5425 Tier 3, 5430 Tier 3, 5435 Tier 3, 5440 Tier 3, 5445 Tier 3, 5450 Tier 3, 5455 Tier 3, 5460 Tier 3, 5460 Tier 3 Sisu Motor, 5470 Tier 3, 5475 Tier 3 Perkins Motor, 5475 Tier 3 Sisu Motor, 5480 Tier 3
Serie 5600: 5608, 5609, 5610, 5611 Dyna 6, 5612 Dyna 4, 5612 Dyna 6, 5613 Dyna 4, 5613 Dyna 6
Serie 5700: 5709, 5710, 5711
Serie 5700 S/SL: 5709 S/SL, 5710 S/SL, 5711 S/SL, 5712 S/SL, 5713 S/SL
Serie 6200: 6255, 6260, 6270, 6280, 6290
Serie 6400: 6445 Tier 3, 6455 Tier 3, 6460 Tier 3, 6465 Tier 3 Perkins Motor, 6465 Tier 3 Sisu Motor, 6470 Tier 3, 6475 Tier 3 Perkins Motor, 6475 Tier 3 Sisu Motor, 6480 Tier 3 Perkins Motor, 6480 Tier 3 Sisu Motor, 6485 Tier 3, 6490 Tier 3, 6495 Tier 3, 6497 Tier 3, 6499 Tier 3
Serie 6600: 6612, 6613 Dyna 4, 6613 Dyna 6, 6614 Dyna 6, 6615 Dyna 4, 6615 Dyna 6, 6616 Dyna 6
Serie 6700S: 6713S, 6714S, 6715S, 6716S, 6718S
Serie 7600: 7614, 7615 Dyna 4, 7615 Dyna 6, 7616 Dyna 6, 7618 Dyna 6, 7619 Dyna 6, 7620 Dyna 6, 7622 Dyna 6, 7624 Dyna 6, 7626
Serie 7700/S: 7714/S, 7715/S, 7716/S, 7718/S
Serie 8100: 8110, 8120, 8130, 8140, 8150, 8160
Serie 8600: 8650 Tier 4, 8660 Tier 4, 8670 Tier 4, 8680 Tier 4, 8690 Tier 4
Serie 8900: 8925, 8926, 8937, 8939, 8947
Serie 9000: 9306, 9407

Das Produkt ist passend für folgende Modelle von Case IH:

Serie B-Familie:

- 743 XL
- 745 XL
- 844 XL
- 845 XL
- 856 XL

Serie C-Familie:

- 955 XL
- 956 XL
- 1055 XL
- 1056 XL

Serie CVX:

- CVX 120
- CVX 130
- CVX 140
- CVX 160
- CVX 170
- CVX 175
- CVX 195
- CVX 1135
- CVX 1145
- CVX 1155
- CVX 1170
- CVX 1190
- CVX 1195

Serie Maxxum:

- Maxxum 115 Tier 3 (ab 01/2007)
- Maxxum 125 Tier 3 (ab 01/2007)
- Maxxum 5220
- Maxxum 5230
- Maxxum 5240
- Maxxum 5250

Serie MX:

- MX 80C
- MX 90C
- MX 100 Maxxum
- MX 110 Maxxum
- MX 120 Maxxum
- MX 135 Maxxum

Serie MXM:

- MXM 120
- MXM 130
- MXM 140
- MXM 155
- MXM 175
- MXM 190

Serie Puma CVX:

- Puma 130 CVX (ab 12/2010)
- Puma 145 CVX (ab 12/2010)
- Puma 150 CVX
- Puma 160 CVX (ab 12/2010)
- Puma 165 CVX (ab 11/2008)
- Puma 170 CVX (ab 12/2010)
- Puma 180 CVX (ab 11/2008)
- Puma 185 CVX (ab 12/2010)
- Puma 195 CVX (ab 11/2008)
- Puma 200 CVX (ab 12/2010)
- Puma 210 CVX (ab 11/2008)
- Puma 215 CVX (ab 12/2010)
- Puma 225 CVX (ab 11/2008)
- Puma 230 CVX (ab 12/2010)
-

- Das Produkt ist passend für folgende Modelle von Deutz-Fahr:

  Serie 6 Agrotron:

- 6120.4 Agrotron
- 6130.4 Agrotron
- 6140.4 Agrotron
- 6150 Agrotron
- 6150.4 Agrotron
- 6160 Agrotron
- 6160.4 Agrotron
- 6180 Agrotron
- 6190 Agrotron

- Serie 6 C:

- 6115 C
- 6125 C
- 6135 C

- Serie 7 Agrotron TTV:

- 7210 TTV Agrotron

- Serie AgroStar TG:

- AgroStar TG 6.71
- AgroStar TG 6.81

- Serie Agrosun:

- Agrosun 100
- Agrosun 120
- Agrosun 140

- Serie Agrotron:

- Agrotron 80
- Agrotron 85
- Agrotron 90
- Agrotron 100
- Agrotron 105
- Agrotron 106
- Agrotron 110
- Agrotron 115
- Agrotron 120
- Agrotron 135
- Agrotron 150
- Agrotron 160
- Agrotron 175
- Agrotron 200

- Serie Agrotron (4.xx):

- Agrotron 4.70
- Agrotron 4.80
- Agrotron 4.85
- Agrotron 4.90
- Agrotron 4.95

- Serie Agrotron (6.xx):

- Agrotron 6.00
- Agrotron 6.05
- Agrotron 6.15
- Agrotron 6.20
- Agrotron 6.30
- Agrotron 6.45

- Serie Agrotron K:

- Agrotron K 90
- Agrotron K 100
- Agrotron K 110
- Agrotron K 120

- Serie Agrotron K Tier 3:

- Agrotron K 410
- Agrotron K 420
- Agrotron K 430
- Agrotron K 610

- Serie Agrotron M:

- Agrotron M 410
- Agrotron M 420
- Agrotron M 600
- Agrotron M 610
- Agrotron M 615
- Agrotron M 620
- Agrotron M 625
- Agrotron M 640
- Agrotron M 650

- Serie Agrotron MK3:

- Agrotron 80 MK3
- Agrotron 85 MK3
- Agrotron 90 MK3
- Agrotron 100 MK3
- Agrotron 105 MK3
- Agrotron 106 MK3
- Agrotron 110 MK3
- Agrotron 115 MK3
- Agrotron 120 MK3
- Agrotron 135 MK3
- Agrotron 150 MK3
- Agrotron 165 MK3
- Agrotron 175 MK3
- Agrotron 200 MK3

- Serie Agrotron New:

- Agrotron New 108
- Agrotron New 118
- Agrotron New 128
- Agrotron New 130
- Agrotron New 140
- Agrotron New 150.7
- Agrotron New 155
- Agrotron New 165
- Agrotron New 165.7
- Agrotron New 180

- Serie Agrotron New Profiline:

- Agrotron New 180.7 Profiline

- Serie Agrotron TTV Tier 3:

- Agrotron TTV 410
- Agrotron TTV 420
- Agrotron TTV 430
- Agrotron TTV 630

Artikeleigenschaften

Farbe:	Schwarz
Stützlast (kg):	2000 / 2800
Schienenbreite (mm):	335
Rastbolzen Ø (mm):	22
Führungsbreite (mm):	30